

*Excellent
Agriculture
Care . . .*



ISO Certified 9001:2015 Company

**NATIONAL AGRO[®]
POLYCLINIC**

www.nationalagropolyclinic.com



सहभाग नोंदवा

नॅशनल अॅग्रो फार्मर क्लब

सहभाग व्हॉट्स अॅप नोंदणी करिता

+91 8010 900 609

या नंबरवर संपर्क साधावा



नॅशनल अॅग्रो[®]
पॉलिक्लिनिक



आमच्याबद्दल

नॅशनल अॅग्रो पॉलिक्लिनीक २०१० मध्ये स्थापन असून ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत शेतीसाठी उपयुक्त विविध उत्पादनांची निर्मिती आम्ही करत आहोत. आमची कंपनी पीकांसाठी उपयुक्त शक्तीवर्धके, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बनवलेली जैविक उत्तेजके, पीकाची जोमाने वाढ होण्यासाठी आवश्यक विविध वर्धके तसेच बीज अंकुरित होण्यासाठी लागणारी बुस्टर अशा अनेक उत्पादनांची निर्मिती आम्ही करतो. शेतकी तज्ञांची आमची टीम उत्पादनांच्या उच्च गुणवत्तेसाठी व उत्कृष्ट परिणामांसाठी कायम नवनविन शोध करीत असतो.

उत्पादनासाठी काळजीपूर्वक आवश्यक त्या सर्व प्रक्रीया तपासून तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न स्विकारता उत्पादनाच्या प्रत्येक पायरीवर मानक प्रक्रियांचे काटेकोर पालन करून दर्जा राखला जातो. आमची उत्पादने उत्कृष्ट दर्जा असलेल्या पॅकेजिंगमध्ये बाजारपेठेत किफायतशीर दरात आम्ही उपलब्ध करून देत असतो. याशिवाय ही उत्पादने कमीत कमी वेळेत ग्राहकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी आमची टीम विशेष चोविस तास मेहनत घेत असते.

याच कारणांसाठी आमची उत्पादने शेतकऱ्यांना कायम आवडत आली आहेत. उत्पादनामध्ये तसेच गुणवत्तेमध्ये सातत्य असल्यामुळे आम्ही ग्राहकांच्या पसंतीला उतरत आलो आहोत. या क्षेत्रातील तज्ञांचे सहाय्य, उत्पादनक्षेत्रातील अनुभवी टीम आणि आमचा व्यावसायिक अनुभव या जोरावर गेल्या १२ वर्षांपासून ग्राहकांची सेवा आम्ही करत आहोत.

शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपक्रम आम्ही घेत असतो. 'नॅशनल अॅग्रो फार्मर क्लब' ही सेवाग्रही संस्था शेतकऱ्यांना विविध उपक्रमांमध्ये सहाय्य करीत असते. याशिवाय शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तज्ञांची मदत घेऊन प्रत्यक्ष शेतांमध्ये जाऊन निवारण केले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून या माध्यमातून आम्ही आमच्या ग्राहकांच्या असंख्य अडचणींवर मात केली आहे.

दरवर्षी आमची संस्था नवनविन शिखरे पादाक्रांत करीत आहे. संस्थेचे संचालक श्री. नबिलाल मुजावर यांच्या नेतृत्वाखाली संस्था नवनविन टप्पे गाठत आहे. त्यांचा उत्साह आणि संघभावनेने कार्य करणारा संस्थेतला प्रत्येक कर्मचारी यांनी कंपनीला या क्षेत्रातील उद्योगावर आपले वर्चस्व ठळकपणे दिसून येते.



National Agro's

अँक्टव्ह स्प्रेडर

हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बनविलेले एक Waiting agent आहे. ते एकाचवेळी Sticker Waiting agent Spreader व Antitracker अशी ४ कामे करते. हे Technical Spreader कटकनाशके व बुरशीनाशके व बाजारात उपलब्ध असलेली कृषी औषधे बरोबर वापरले असता त्या औषधांची क्रियाशिलता वाढते. म्हणजेच पिकांवरती प्रभावीपणे उपयोग करण्यास मदत करते. हे Technical Spreader कोणत्याही बुरशीनाशक किंवा कटकनाशकांसोबत ०.५ मिली ते १ मिली प्रतिलिटर पाणी प्रमाणात वापरल्यास औषधाची कार्यशिलता वाढते. औषधे दिर्घकाळ पानांवरती टिकून राहतात. त्यामुळे चांगले परिणाम मिळतात.

प्रमाण - ०.५ ते १ मिली प्रति लिटर पाणी

100 ml bottle

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre

5 Litre

National Agro's

ह्युमिक १५%

ह्युमिक १५% - पांढऱ्या मुळांची भरपूर वाढ होते. त्यामुळे अन्नद्रव्यांचे शोषण चांगले होते. प्रकाश संश्लेषण चांगले होते. त्यामुळे भरपूर प्रमाणात अन्न निर्मिती होते. जमीन भुसभुशीत होते, त्यामुळे ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढते. जमीनीचा सामू (Ph) नियंत्रीत राहतो. पिक निरोगी राहते. पूर्णपणे सेंद्रिय घटकांवर आधारित असल्याने जमीनीतील सुक्ष्मजीवांचे (बॅक्टेरियाचे) प्रमाण व कार्यक्षमता वाढते. जमीनीची योग्य प्रमाणात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. यामध्ये २% फुलवीक अॅसीड असल्याने अन्न शोषण करण्याचे प्रमाण वाढते. परिणामी उत्पादनात भरपूर प्रमाणात वाढ होते.

प्रमाण :- ड्रेचिंग- प्रती लि ४ ते ५ मिली
फवारणी - २ मिली प्रती लि पाणी.

1 Litre

5 Litre



National Agro's

अँक्टव्हा

अँक्टव्हा हे एक सेंद्रिय पिकवर्धक आहे. यामध्ये कोणत्याही रासायनिक द्रव्यांचा समावेश नाही. यामध्ये प्रामुख्याने अॅमिनो अॅसिड, विटॅमिन, Folic Acid, B2, B6, B12 ही विटॅमिन आहेत. हे घटक कोणत्याही पिकांच्या वाढीस चालना देऊन आवश्यक मुलद्रव्यांचा पुरवठा करतात. खासकरून द्राक्षांमध्ये अँक्टव्हाचा उपयोग डिपिंगमध्ये केल्यास द्राक्ष घडाची पाकळी लांबते व सुटसुटीत होते. अँक्टव्हाच्या वापरामुळे पिकामध्ये हार्मोन्सचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे फुलांची संख्या वाढते.

प्रमाण :- फवारणीसाठी ३० ते ४० लिटर पाण्यास ५ml

डिपिंग :- डिपिंगला २० ते २५ लिटर पाण्यासाठी ५ मिली अँक्टव्हा जिबॅरॅलिक अॅसिड बरोबर वापरावे.

5 ml Dropper

25 ml Dropper

100 ml bottle



National Agro's इलॉग गोल्ड

इलॉग गोल्ड हे एक प्रभावी वाढ संवर्धक आहे. यामध्ये L-Cystein Vitamins हे महत्वाचे घटक आहे. खासकरून लंबगोल द्राक्षे बनविण्यासाठी याचा वापर फायद्याचा ठरतो. फळांचा रंग, चव, आकार सुधारल्यामुळे फळ आकर्षक बनतात. त्यामुळे मागणी वाढून भावही मिळतो. फळांमध्ये पेशी विभाजनाचे कार्य अतिजलद होऊन फळांचा आकार वाढतो. फुलांची व फळांची गळ कमी होते. परिणामी फुलांची संख्या वाढते. प्रकाश संश्लेषण क्रियेला गती मिळते त्यामुळे पिके निरोगी व तजेलदार होतात. द्राक्ष मण्यांमध्ये साखर उतरल्यावर काढणीपुर्वी १५ दिवस इलॉग गोल्डचा अर्धामिलीने स्प्रे दिल्यास द्राक्ष मण्यांवर चकाकी येते व गोडी सुधारते.

डिपिंग- १ ते २ मिली इलॉग गोल्ड १ लिटर पाण्यात जिबरेलिक ॲसिड सोबत.
फवारणी :- प्रति लिटर पाण्यास अर्धा ते एक मिली घ्यावे.

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre



National Agro's इरटिगा

इरटिगा सुपर हे एक प्रभावी वाढ संवर्धक आहे. खासकरून लंबगोल द्राक्षे बनविण्यासाठी याचा वापर फायद्याचा ठरतो. फळांचा रंग, चव, आकार सुधारल्यामुळे फळ आकर्षक बनतात. त्यामुळे मागणी वाढून भावही मिळतो. फळांमध्ये पेशी विभाजनाचे कार्य अतिजलद होऊन फळांचा आकार वाढतो. फुलांची व फळांची गळ कमी होते. परिणामी फुलांची संख्या वाढते. प्रकाश संश्लेषण क्रियेला गती मिळते त्यामुळे पिके निरोगी व तजेलदार होतात. द्राक्ष मण्यांमध्ये साखर उतरल्यावर काढणीपुर्वी १५ दिवस इरटिगा सुपर अर्धामिलीने स्प्रे दिल्यास द्राक्ष मण्यांवर चकाकी येते व गोडी सुधारते.

डिपिंग- ०.५ ते १ मिली इरटिगा सुपर १ लिटर पाण्यात जिबरेलिक ॲसिड सोबत.
फवारणी :- प्रति लिटर प्रमाणात अर्धा ते एक मिली घ्यावे.



500 ml bottle

1 Litre

National Agro's

सुप्रिमो

सुप्रिमो हे एक निर्यातक्षम द्राक्ष बनविण्यासाठी एक आगळे वेगळे वाढप्रेरक आहे. निर्यातक्षम द्राक्ष मण्यांचा आकार वाढतो. द्राक्षघडांचे डिपिंग झाल्यानंतर घड लुज राहतो. सुप्रिमोच्या वापरामुळे द्राक्षमण्यांचा कलर दुधाळ हिरवा राहतो. द्राक्ष मण्यांमध्ये एकसारखेपणा राहतो. चकाकी गुणवत्ता व आकार यामध्ये लक्षणीय वाढ होते. निर्यातक्षम द्राक्षासाठी प्रत्येक ड्रिप व स्प्रे मध्ये जी.ए. सोबत वापरल्यास उत्तम परिणाम दिसतात. निर्यातक्षम द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी, डाळिंब इ.फळांसाठी व भाजीवर्गीय पिकांसाठी उपयुक्त.

वापरण्याचे प्रमाण :- डिपिंगमध्ये-१.५ ते २ मिली प्रतिलिटर पाणी
फवारणीसाठी-१ मिली प्रतिलिटर पाणी

500 ml bottle

1 Litre





National Agro's अॅग्रोस्टीम

अॅग्रोस्टिम हे नैसर्गिक वाढ प्रेरक आहे. हे सर्व पिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेल्या झाडांमधील संजीवके, मिनरल्स, विटॅमिन्स, अमिनो ॲसिड, सायटोकोनिक्स यापासून बनविलेले आहे. अॅग्रोस्टिम हे एक वृद्धिकारक असे टॉनिक आहे. फळांचा आकार आकर्षकता, चकाकी व गुणवत्ता यामध्ये लक्षणीय वाढ होते. फुलांच्या संख्येमध्ये वाढ होते व फळांचा आकार वाढतो. रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते. ॲन्टीट्रेस म्हणूनही त्याचा वापर चांगल्या प्रकारे होतो. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ताण सहन करण्याची क्षमता वाढते. द्राक्ष, डाळिंब, स्ट्रॉबेरी इ.फळांसाठी व भाजीपाल्यासाठी उदा. टॅमेटो, वांगी, भेंडी यासाठी उपयुक्त.

प्रमाण : १ ते २ मिली अॅग्रोस्टिम प्रति लिटर पाण्यातून

100 ml bottle

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre

National Agro's रुट प्लस

पांढऱ्या मुळांची भरपूर वाढ होते. त्यामुळे अन्नद्रव्यांचे शोषण चांगले होते. प्रकाश संश्लेषण चांगले होते. त्यामुळे भरपूर प्रमाणात अन्न निर्मिती होते. जमीन भुसभुशीत होते, त्यामुळे ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढते.जमीनीचा सामू (Ph) नियंत्रीत राहतो. पिक निरोगी राहते. पूर्णपणे सेंद्रिय घटकांवर आधारित असल्याने जमीनीतील सुक्ष्मजीवांचे (बॅक्टेरियाचे) प्रमाण व कार्यक्षमता वाढते. जमीनीची योग्य प्रमाणात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. यामध्ये फुलवीक ॲसीड असल्याने अन्न शोषण करण्याचे प्रमाण वाढते. परिणामी उत्पादनात भरपूर प्रमाणात वाढ होते. एकरी ५०० ग्रॅम झीपमधून सोडावे.

प्रमाण :- ड्रेचिंग- प्रती एकर ५०० ग्रॅम



500 gm box

National Agro's गोल्डन बंच

गोल्डन बंच हे एक प्रभावी वाढ संवर्धक असून खासकरून द्राक्ष पिकांमध्ये घड जिरण्याचे प्रमाण किंवा बाळी घड होण्याचे प्रमाण गोल्डन बंचच्या फवारणीमुळे कमी होऊन घड सशक्त व जोमदार घड बाहेर पडतो. इतर पिकांवर याची फवारणी केली असता फुलांची संख्या वाढते, फुलांची व फळांची गळ कमी होते. प्रकाश संश्लेषण क्रियेला गती मिळते. त्यामुळे पिके निरोगी व तजेलदार होतात. फळ अवस्थेत फवारणी केल्यास फळांना चकाकी येते व गोडी वाढते.

प्रमाण :- १ ते २ मिली प्रति लीटर पाणी.



500 ml bottle

1 Litre

National Agro's

अॅमिस्ट्रॉंग

अॅमिस्ट्रॉंग हे नैसर्गिक अमिनो ॲसिड व सेवाळ अर्क असलेले सिव्हिड यापासून बनविलेले फुल व फळवर्धक आहे. अॅमिस्ट्रॉंगमध्ये सेंद्रिय अमिनो ॲसिड, समुद्री शेवाळ, विटॅमिन्स, मिनरल्स, नैसर्गिक संजीवके यांचे परिपूर्ण द्रावण आहे. अॅमिस्ट्रॉंग हे वाढवृद्धिकारक असे टॉनिक आहे. भाजीपाला व फळपिकांवर त्याचा चांगला परिणाम होतो. खासकरून आंब्याचे बहार वाढविण्यास मदत होते. फुलोऱ्यात फवारल्यानंतर कैरीचे चांगले सेटिंग होऊन दर्जेदार आंबा तयार होण्यास मदत होते. डाळिंब पिकावर अॅमिस्ट्रॉंग फवारल्याने डाळिंब फुलसेटिंग, डाळिंब फळाचा आकार, चकाकी, रंग व चव सुधारते.

वापरण्याचे प्रमाण :- १.५ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात फवारावे.

500 ml bottle

1 Litre bottle



National Agro's

विलिन

विलिन हे जी ए बुस्टर आहे. जिब्रॅलिक ॲसिडच्या द्रावणाचा पी.एच. नियंत्रित ठेवते. विलिनच्या वापरामुळे (डिपिंगमध्ये) द्राक्ष घडांची पाकळी सुटसुटीत होते व द्राक्ष घडांची लांबी वाढते. डिपिंगच्या द्रावणाला लागणारा पी.एच. (सामु) टिकून राहतो. विलिनच्या वापरामुळे जिब्रॅलिक ॲसिडचे रिझल्ट चांगले मिळतात. विलिनच्या वापरामुळे द्राक्ष घड मऊ लुसलुशीत राहतो.

वापरण्याचे प्रमाण :- ५ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.



1 Litre bottle

5 Litre can

National Agro's

सॉईल मास्टर

पांढऱ्या मुळांची भरपूर वाढ होते. त्यामुळे अन्नद्रव्यांचे शोषण चांगले होते प्रकाश संश्लेषण चांगले होते. त्यामुळे भरपूर प्रमाणात अन्न निर्मिती होते. जमीन भुसभुशीत होते, त्यामुळे ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढते, जमिनीचा सामू (पीएच) नियंत्रीत राहतो. पिक निरोगी राहते. पूर्णपणे सेंद्रिय घटकांवर आधारित असल्याने जमीनीतील सुक्ष्मजीवांचे (बॅक्टेरियाचे) प्रमाण व कार्यक्षमता वाढते. जमीनीची योग्य प्रमाणात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. यामध्ये ३% फुलविक ॲसीड असल्याने अन्न शोषण करण्याचे प्रमाण वाढते. परिणामी उत्पादनात भरपूर प्रमाणात वाढ होते.

प्रमाण : - १० किलो प्रति एकर

5 kg bucket

50 kg bag

10 kg bucket



National Agro's

फुल्विक प्लस



फुल्विक ॲसिड असणारे उत्पादन फुल्विक प्लस प्रकाश संश्लेषण क्रियेमध्ये अन्नद्रव्यांच्या वहनासाठी कार्य करते. पर्यायाने सर्व अन्नघटक पिकास उपलब्ध होतात. फवारणी द्वारे वापरल्यास झाडांच्या अन्नद्रव्यांच्या साखळीमध्ये लक्षणीय वाढ होते. फुलांची संख्या वाढविण्यासाठी मदत होते. जमिनीमधुन दिल्यास पिकास उपयुक्त असणाऱ्या अन्नद्रव्यांची विद्राव्यता व वहन वाढविते ज्यामुळे पिक सशक्त व निरोगी राहते. फळांची चमक, रंग, चव, वजन इ. वाढविण्यास मदत करते.

वापरण्याचे प्रमाण :- १ ग्रॅम प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.
इंचिंग - ५०० ग्रॅम ते १ किलो प्रती एकर

250 gm box

500 gm box

National Agro's



सुपर ब्रासो

ब्रासो हे वाढ संप्रेरक असून त्यामुळे फुलांची संख्या वाढते. फळ अवस्थेत ब्रासो या वाढ संप्रेरक ची फवारणी केली असता फळांची होणारी गळ थांबते. व फळांच्या आकारमाना मध्ये विक्रमी वाढ होते फळांस चांगला रंग येतो. फळांची टिकवण क्षमता वाढते फळे चवदार व गोड तयार होतात. परिणामी उत्पादनात भरघोस वाढ होते.

वापरण्याचे प्रमाण :- ०.५ ते १ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.
डिपिंग साठी : जिणे च्या द्रावणा सोबत १ मिली प्रति लिटर पाण्या सोबत

500 ml bottle

1 Litre



National Agro's

ब्रिक्स फास्ट

ब्रिक्स फास्ट हा पहिला प्रोडक्ट आहे जो (Converge film Technology) या आधुनिक तंत्रज्ञानाने बनविलेले आहे. वातावरणातील बदलाचा पिकांवर होणाऱ्या परिणामामुळे फळे चिरणे, तडकणे, कलर न येणे, अशा प्रकारच्या परिणामावर ॲटिट्रेस म्हणून चांगला उपयोग होतो. ब्रिक्स फास्टमुळे फळामध्ये शुगरचे प्रमाण झपाट्याने वाढते. फळावरती चकाकी येते फळांचे तडकण्याचे प्रमाण कमी होते, फळामध्ये टिकाऊपणा चांगला राहतो. द्राक्ष, डाळींब, स्ट्रॉबेरी या पिकावर वापर केल्यास शुगर चकाकी वजन वाढण्यास मदत होते.

वापरण्याचे प्रमाण :- १.५ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.



500 ml bottle

1 Litre



National Agro's

एन-रिच

एन रिच - हे आयात केलेल्या समुद्री शेवाळाच्या अर्कापासून बनविण्यात येणाऱ्या सिवीड एक्सट्रॅक्ट पासून बनवलेले नैसर्गिक वाढ प्रेरक आहे. यामुळे फळातील शुगर वाढण्यास मदत होते पिकांची वाढ जोमाने होते. जमीनीतून सोडल्यास मुळांची वाढ होते फळांना एक सारखा रंग येण्यास व फळांची फुगवण होण्यास मदत होते. पिकांना मध्ये हारमोन्स व एंझाइम वाढतात त्यामुळे फुलकळी वाढते. व फुलगळ होत नाही.

वापरण्याचे प्रमाण :- १.५ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.

ड्रिफिंग :- १ लिटर प्रति एकर

500 ml bottle

1 Litre bottle

5 Litre can



National Agro's

टेस्ट ट्युब

टेस्ट ट्युब:- निर्यातक्षम पिकांमध्ये फळधारणा, फुलधारणा होण्यासाठी काम करते. मुख्य व दुय्यम आणि सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या वहनास मदत करते. फल पिकांमध्ये विश्रांतीच्या (रेस्ट पीरीएड) काळात फवारणी केल्यास फुलांची व फलांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढते. द्राक्ष व डाळींबामध्ये फवारणी केल्यास घड व फुलांची संख्या चांगली मिळते. रासायनिक घटकांचा कोणताही अंश टेस्ट ट्युब मध्ये नसल्यामुळे निर्यातक्षम (एक्सपोर्ट) पिकांसाठी याचा उपयोग गर्भधारणेसाठी होतो.

वापरण्याचे प्रमाण :- १ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात फवारणी साठी वापरावे.



500 ml bottle

1 Litre bottle

National Agro's

४ इन १

फोर इन वन हे चार घटक एकत्र असणारे एकमेव उत्पादन म्हणजे फोर इन वन यामध्ये ह्युमिक ॲसिड, फुलविक ॲसिड, सीवीड एक्सट्रॅक्ट व ॲमिनो ॲसिड असे मिश्रण असून पिकांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी काम करते. फोर इन वन मुळीची कार्यक्षमता वाढवते तसेच सुक्ष्म व मुख्य अन्नद्रव्ये वहन करण्यास मदत करते. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पिकांची वाढ योग्य होते. बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेची वाढ फोर इन वन च्या प्रक्रियेने चांगली होते.

वापरण्याचे प्रमाण :- २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.

ड्रिफिंग करिता:- १ लिटर प्रति एकर

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre bottle

5 Litre can



National Agro's

फायटर ४०



Salt of Phosphorus (P_2O_5) ३२% व हरबल एक्सट्रॅक्टर ८% यांचे संतुलित मिश्रण आहे. द्राक्षवरील डावणी (केवडा) करपा. (Bacterial fungal) यांच्या समुळ नाशासाठी योग्य. यामुळे झाडांची रोगप्रतिकारसाठी शक्ती वाढते. झाडांना फॉस्फरस (P_2O_5) व पोटॅशियम (K_2O) ही गरजेची दोन अन्नद्रव्ये मिळतात. हे फॉस्फरस लवंगयुक्त बुरशीनाशक म्हणून काम करते. ४०% (P_2O_5) घटक असलेले आंतरप्रवाही आणि प्रभावशाली द्रावण आहे. हे एक आंतरप्रवाही रसायन असून ते मुळापासून शेंड्याकडे व शेंड्याकडून मुळाकडे असे दुहेरी संचार करणारे आंतरप्रवाही रसायन आहे. डाळिंबावरील तेलकट डाग, स्ट्रॉबेरीवरील लाल्यारोग, द्राक्षावरील डावणीरोगासाठी व भाजीपाला, टोमॅटोवरील करपा या रोगापासून संपूर्ण संरक्षण करते. प्रमाण : २ मिली प्रति लिटर पाण्यात

500 ml bottle

1 Litre bottle

5 Litre can

National Agro's

अॅक्टिव्ह बोर्डो

अॅक्टिव्ह बोर्डो - अॅक्टिव्ह बोर्डो हे मिश्रण प्रथम ५ लिटर पाणी असलेल्या बादलीत तयार करावे व खाली दिलेल्या प्रमाणात पाण्यात टाकून फवारावे. तयार केलेले मिश्रण त्याच दिवशी वापरावे. वापरण्या अगोदर मिश्रण व्यवस्थित ढवळून घ्यावे.

प्रमाण : फवारणी - १ लिटर अॅक्टिव्ह बोर्डो ३०० लिटर पाण्यात वापरावे.
टिप : मिश्रण वापरण्या अगोदर ढवळून घ्यावे.



1 Litre bottle

5 Litre can

National Agro's

कवर +

कवर हे ६०% सिलिकॉन+ १०% अॅमिनो अॅसिड यांचे मिश्रण असलेले उत्पादन आहे. कवरच्या वापरामुळे पानांची जाडी वाढते. त्यामुळे रोग व किड प्रतिकारक शक्ती वाढते. सिलिकॉन हे अन्नद्रव्य पिकांच्या वाढीसाठी उपयोगी आहे. सिलिकॉनमुळे पानांची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. कवरच्या वापरामुळे झाडांच्या पेशीमधील पेशीभित्तीका कणखर आणि मजबूत होतात. त्यामुळे रसशोषक किडींना तोंड खुपसण्यासाठी अडथळा येतो. कवरच्या वापरामुळे पाने सरळ राहण्यासाठी मदत करते. ज्यामुळे पानांवर जास्तीत जास्त सुर्यप्रकाश पडतो आणि प्रकाश संश्लेषणाला मदत होते. भात पिकांमध्ये झाडांच्या खोडांची मजबूती वाढते कि ज्यामुळे पाण्यामध्ये भाताची खाली लोळत नाही. तसेच खोड किडिला प्रतिबंध होतो.फळांवर होणारा सनबर्निंगचा प्रादुर्भाव ८० टक्के कमी होतो. कवर हे सर्वच पिकांना आवश्यक असे अन्नद्रव्य आहे. ज्याच्यामुळे पिकांमध्ये कणखरपणा निर्माण होतो.

वापरण्याचे प्रमाण :- १.५ ते २ ग्रॅम प्रतिलिटर पाण्यासोबत फवारावे.

250 gm pouch

500 gm pouch



National Agro's

पोरोस

ऑक्सिजन रिलेजिंग कम्पाऊंड असणारे एकमेव उत्पादन म्हणजे पोरोस जमीनीतील ऑक्सिजन (O_2) उपलब्ध करून देणारे एकमेव उत्पादन जमीनीची सछिद्रता वाढते पर्यायाने उपयुक्त सुक्ष्मजीवांची वाढ होऊन पिकास अन्नद्रव्य उपलब्धता वाढते पांढऱ्या मुळीची वाढ सशक्त व जोमदार करण्यास मदत करते. प्रथिनांच्या वहनामध्ये मदत करते. ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढल्यामुळे जमीन भुसभुशीत होते. पांढरीमुळी कार्यक्षम राहते, रोपांची /पिकांची होणारी मुळकुज नियंत्रणात येते. जमीनीचा पोत सुधारण्यासाठी पोरोस उत्तम काम करते. जमीनीत उपलब्ध असणाऱ्या पाण्याच्या व अन्नद्रव्यांच्या योग्य वापर पोरोसमुळे वाढतो

वापरण्याचे प्रमाण :- १ ते २ किलो प्रती एकर

खताबरोबर मिश्रण करून दिल्यास खताची उपलब्धता वाढविते अन्नद्रव्यांचे स्थिरीकरण होऊ देत नाही.

1 kg box

National Agro's

प्रोटेक्ट

यात अॅक्टिव पोटेशियम व सॉल्ट ऑफ फॉस्फरस असून तो बुरशी कुज, डाऊनी अशा फंगल वर नियंत्रण करतो. बुरशी येण्याच्या अगोदर फवारल्यास दिर्घकाळ बुरशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत नाही. यामुळे झाडांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. बॅक्टेरियल व फंगसच्या समुळ नाशालासाठी योग्य ठरते. हे अंतर प्रवाहीत असते. ते मुळापासून शेंड्याकडे आणि शेंड्यापासून मुळाकडे असे दुहेरी संचार करणारे आंतर प्रवाही रसायन आहे. डांळीबांवीरील काळे डाग, तेलकट डाग, द्राक्षावरील डावणी, स्ट्रॉबेरीवरील लालरोग, टोमॅटोवरील करपा या सर्व रोगांवर संपूर्ण संरक्षण करते.

वापरण्याचे प्रमाण :- २ ग्रॅम प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.

400 gm box

800 gm box



National Agro's

अॅक्टिव चिटोसन

Systemic Aquired Resistance (SAR) पद्धतीने काम करणारे एकमेव उत्पादन. झाडांची व पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करते. अॅक्टिव चिटोसनच्या वापरामुळे पिकांमध्ये फायटोलेक्झीनची निर्मिती घेऊन रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते बुरशीजन्य, जीवाणुजन्य रोगांच्या प्रभावी व दिर्घकाळ नियंत्रण अॅक्टिव चिटोसनमुळे मिळते.

डाऊनी, भुरी, फुलकुज, फळसड इ. रोगांवर प्रभावी नियंत्रण मिळते.

वापरण्याचे प्रमाण :- १.५ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात फवारणी साठी वापरावे.

500 ml bottle

1 Litre bottle





National Agro's एन-वेट

एन वेट पॉलिथर ट्रायसिलोक्झेन ह्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बनविलेले सिलिकॉन स्प्रेडर आहे. हे वेटिंग एजंट आणि अँटिड्रॉकर असे महत्वाचे कामे एन वेट करते यामुळे औषधांची क्रियाशक्ती वाढते म्हणजे बाजारात उपलब्ध असलेले कृषी औषधांचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यास मदत करते. कोणत्याही बुरशीनाशक किंवा किटकनाशकासोबत वापरल्यास औषधांची कार्यशिलता वाढते, औषध पानावर टिकून राहते. पूर्ण पानाच्या भागावर औषध पसरविण्याचे काम एन-वेटमुळे चांगले होते परिणामी उत्पादन चांगले येते.

वापरण्याचे प्रमाण :- ०.५ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.

50 ml bottle

100 ml bottle

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre bottle

National Agro's हायड्रोसील

हायड्रोसील हे नॅनो सिल्वरयुक्त उत्पादन असून उत्तम बुरशीनाशक व जीवाणुनाशक म्हणून काम करते. हायड्रो-सीलच्या वापरामुळे पिकावरील बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोगांचे नियंत्रण दीर्घकाळ मिळण्याची मदत होते. जमीनीमधून दिल्यास हानिकारक बुरशीच्या वाढीस अटकाव होतो जमीन निर्जंतुक करण्यासाठी मदत करते. भुरी, तेल्हा, जीवाणूजन्य करपा इ. नियंत्रणासाठी उपयुक्त. निर्यातक्षम फळपिकांमध्ये रासायनिक घटकांचे अंश कमी करण्यासाठी मदत करते.

वापरण्याचे प्रमाण :- १ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.
इंचिंग - १ लिटर प्रति एकर

500 ml bottle

1 Litre bottle



National Agro's सायनाबुस्ट

सायनाबुस्ट हे परिपूर्ण सेंद्रिय पदार्थापासून बनविलेली बिनविषारी नैसर्गिकरित्या विघटित होणारी फुटवा वर्धक आहे. हायड्रोजन सायनामाइट ची कार्यशक्ती वाढविते. त्यामुळे लवकर व एकसमान डोळ्यांची फुट मिळते. उदा. फेलफुट काढणे, गर्डलिंग करणे, थिनिंग, डिपिंग व संजीवकांचा वापर करणे वेळेत झाल्याने अपेक्षित परिणाम मिळतात. पसरविण्याच्या गुणामुळे हायड्रोजन सायनामाइट समानरित्या पसरते व चांगल्याप्रकारे डोळ्यांमध्ये शोषले जाते. पावसामुळे लगेच धुवून जात नाही. खर्च आणि वेळेची बचत होते. यामध्ये दुसरा रंग किंवा चिकट द्रव वापरण्याची गरज नाही. पूर्णपणे सेंद्रिय रसायनापासून बनविलेले असल्याने वापरण्यास पूर्णपणे सुरक्षित आहे.

प्रमाण :- १०० मिली सायनाबुस्ट प्रतिलिटर हायड्रोजन सायनामाइट बरोबर वापरावे.



100 ml bottle

National Agro's

सुपर चार्जर

सुपर चार्जर हे चार घटक एकत्र असणारे एकमेव उत्पादन आहे. त्यामध्ये ह्युमिक ॲसिड, सिविड एक्सट्रॅक्ट, अलजेनिक, ॲमिनो ॲसिड तसेच इतर मिश्रण असून पिकाच्या सर्वांगीण विकासाठी काम करतो. सुपर चार्जर मुळे मुळांची कार्यक्षमता वाढते तसेच सुक्ष्म व मुख्य अन्नद्रव्ये वहन करण्यास मदत होते. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पिकांची वाढ होते. तसेच फळांचा आकार, रंग आणि वजन वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे उत्पादनात चांगल्या प्रकारे वाढ होते. हे द्राक्ष, डाळींब, स्ट्रॉबेरी इ. फळांसाठी व टोमॅटो, वांगी, मिरची, भेंडी इ. भाजीपाल्यासाठी उपयुक्त आहे.

वापरण्याचे प्रमाण :- ड्रेचिंग :- २.५ लिटर प्रति एकर

2 Litre can

5 Litre can



National Agro's

ग्रिन केल्व

ग्रिन केल्व हे आयात केलेल्या समुद्री शेवाळाच्या अर्कापासून बनविण्यात येणाऱ्या सिविड एक्सट्रॅक्ट पासून बनविलेले नैसर्गिक वाढ प्रेरक आहे. यामध्ये अलजेनिक ॲसिड असून त्यामुळे पिकांची वाढ जोमाने होते. फळांना एकसारखा रंग येण्यास व फळांची फुगवण होण्यास मदत होते. तसेच फळातील साखर वाढण्यास मदत होते. पिकांमध्ये हार्मोन्स व एन्झाइम वाढतात, त्यामुळे फुलधारणा होते आणि फुळगळ होत नाही. हे द्राक्ष, डाळींब, स्ट्रॉबेरी इ. फळांसाठी व टोमॅटो, वांगी, मिरची, भेंडी इ. भाजीपाल्यासाठी उपयुक्त आहे.

वापरण्याचे प्रमाण :- १ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात फवारणी साठी वापरावे

वापरण्याचे प्रमाण :- ड्रेचिंग :- १ लिटर प्रति एकर



500 ml bottle

250 ml bottle

1 Litre bottle

5 Litre can

National Agro's

ॲक्टिव्हेटर

ॲक्टिव्हेटर हे चार घटक एकत्र असणारे एकमेव उत्पादन आहे. त्यामध्ये ह्युमिक ॲसिड, सिविड एक्सट्रॅक्ट, ॲरगॅनिक कार्बन, ॲमिनो ॲसिड तसेच इतर मिश्रण असून पिकाच्या सर्वांगीण विकासाठी काम करतो. ॲक्टिव्हेटर मुळे मुळांची कार्यक्षमता वाढते तसेच सुक्ष्म व मुख्य अन्नद्रव्ये वहन करण्यास मदत होते. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पिकांची वाढ होते. ॲक्टिव्हेटर मुळे बियांगांची उगवण क्षमता चांगल्या प्रकारे होते. त्यामुळे उत्पादनात चांगल्या प्रकारे वाढ होते. हे द्राक्ष, डाळींब, स्ट्रॉबेरी इ. फळांसाठी व टोमॅटो, वांगी, मिरची, भेंडी इ. भाजीपाल्यासाठी उपयुक्त आहे.

वापरण्याचे प्रमाण :- ड्रेचिंग :- २ लिटर प्रति एकर

2 Litre can

5 Litre can





National Agro's युनिकिंग

युनिकिंगमुळे हुमणी आणि तत्सम उपद्रवी कीड रोखण्याकरीता मदत होते. युनिकिंगचे फायदे: हुमणीचे प्रभावी नियंत्रण तसेच भाजीपाला रोंपाची मर, कंदकूज इ. समस्या दूर करण्यासाठी बुरशीनाशकांसोबत वापरल्यास परिणाम चांगले दिसतात. युनिकिंग हे पिकांच्या मातीतील भागांच्या उपद्रवी हुमणी, वाळवी, सुत्रकृमी, वायरवर्म यांच्या नियंत्रणासाठी वापरावे. फळझाडे, भाजीपाला, फुलझाडे, तेलबिया, उस, भात, हळद, आले, डाळींब व द्राक्षे अशा विविध पिकांत वापरण्यास योग्य आहे.

वापरण्याचे प्रमाण :- युनिकिंग ५ मिली प्रति लिटर २०० ली पाण्यातून १ लिटर एकरासाठी आळवणीतून (ड्रेंचींग) द्यावे.

1 Litre bottle

National Agro's कवर जीआर

कवर जीआर मध्ये चांगल्याप्रकारे सिलिकॉन ची मात्रा असल्याने पांढऱ्या मुळांची भरपूर वाढ होते. अन्नद्रव्यांचे शोषण चांगले झाल्याने प्रकाश संश्लेषणास चांगल्या प्रकारे चालना मिळते त्यामुळे भरपूर प्रमाणात अन्नद्रव्य निर्मिती होते, त्यामुळे ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढते व पिक निरोगी राहते. तसे जमिनीचा सामू (पीएच) नियंत्रित राहतो. कवर जीआर मुळे झाडांच्या पेशीमधील पेशीभित्तिका कणखर आणि मजबूत बनतात, त्यामुळे कणखरपणा निर्माण होतो.

वापरण्याचे प्रमाण :-
ड्रेंचिंग - १० किलो प्रति एकर

10 Kg Bucket



National Agro's युनिकिंग जीआर

युनिकिंगचे जी आर चे फायदे. हुमणीचे प्रभावी नियंत्रण तसेच भाजीपाला रोंपाची मर, कंदकूज इ. समस्या दूर करण्यासाठी बुरशीनाशकांसोबत वापरल्यास परिणाम चांगले दिसतात. युनिकिंग जी आर हे पिकांच्या मातीतील भागांच्या उपद्रवी हुमणी, वाळवी, सुत्रकृमी, वायरवर्म यांच्या नियंत्रणासाठी वापरावे. फळझाडे, भाजीपाला, फुलझाडे, तेलबिया, उस, भात, हळद, आले, डाळींब व द्राक्षे अशा विविध पिकांत वापरण्यास योग्य आहे.

युनिकिंग जी आर एकरी ५ किलो जमिनीतून द्यावे.

2kg bag

5kg bag



National Agro's

ओनियन स्पेशल

ओनियन स्पेशल हे एक उत्तम प्रकारचे ॲमिनो ॲसिड युक्त वृद्धिकारक द्रावण आहे. त्यामुळे कांदा फळाचा आकार वाढतो. तसेच रंग येण्यासही मदत होते. ओनियन स्पेशल कांदा पिकासाठी बनविलेले पोषक स्टिम्युलंट असून यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते.

वापरण्याचे प्रमाण :- १ ते २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.

500 ml bottle

1 Litre bottle



National Agro's

एन-सल्फ

पिकांच्या चांगल्या वाढीसाठी सल्फर हा एक मुख्य घटक आहे. सल्फर डे ऐन. पी के. नंतर सर्वात महत्वाचे सुलभ अन्नद्रव्य आहे. नायट्रोजनच्या चयापचनासाठी सल्फरची आवश्यकता आहे. प्रति किलो नायट्रोजनसाठी ८० ग्रॅम सल्फरची आवश्यकता असते.

बहुतेक सर्वसाधारण फर्टीलायझर मध्ये सल्फर उपलब्ध नसतो. पिकांच्या चांगल्यावाढीसाठी व उत्पादनासाठी सल्फर देणे आवश्यक आहे.

वापरण्याचे प्रमाण :- २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात फवारणी साठी वापरावे.



500 ml bottle

5 Litre can

5 Litre bottle

National Agro's

ग्रिनमॅक्स

ग्रिनमॅक्स हे एक प्रभावी वाढ सवंधक असून त्याचा वापर हा तूर, व सोयाबिन पिकासाठी केला जातो, त्याचा उपयोग उत्तम निरोगी वाढीसाठी, प्रकाश संश्लेषणासाठी होतो. यामुळे प्रकाश संश्लेषण क्रियेला गती मिळते. ग्रिनमॅक्स हे पिकाला तणावापासून दूर ठेवते किंवा पिकाला तणावामध्ये येऊ देत नाही म्हणून फुलांची व फळांची संख्या वाढते. पिक हे निळे व तजेलदार होते.

वापरण्याचे प्रमाण :- २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre bottle





National Agro's

अॅक्वारिच

अॅक्वारिच हे सर्व प्रकारच्या शेती औषधे जसे विद्राव्यखते, सूक्ष्मअन्नद्रव्ये या सोबत वापरता येते. पाण्यातील क्षार व पी.एच. कमी करते, त्यामुळे फवारणी द्रावणाचे शोषण सुलभ होते, फवारणी परिणामकारक होते. पाण्याचे जडत्व व सामू कमी होऊन पाणी फवारणी योग्य होते. फवारणीच्या द्रावणाचा ५.५ ते ६.५ हा आदर्श सामू मानला जातो. फवारणी द्रावणाची कार्यक्षमता वाढविते.

वापरण्याचे प्रमाण :- ०.५ ते १ मिली लिटर पाण्यात वापरावे.

100 ml bottle

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre bottle

National Agro's

अॅमिनो ५००

अॅमिनो ५०० हे नैसर्गिक वाढ प्रेरक आहे. हे सर्व पिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून फुटवा करण्यास मदत होते, फुलांची संख्या वाढवते आणि फळाचा अकार व रंग येण्यास मदत होते. फळांमध्ये चकाकी वाढते तसेच गर वाढ मदत होते. अॅमिनो ५०० मुळे उत्पादनात वाढ होते. अॅमिनो ५०० हे द्राक्ष, डाळींब, स्ट्रॉबेरी इ. फळांसाठी व टोमॅटो, वांगी, मिरची, भेंडी इ. भाजीपाल्यासाठी उपयुक्त आहे.

वापरण्याचे प्रमाण :- २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.
झेंचिंग - १ लिटर प्रति एकर

500 ml bottle

250 ml bottle

1 Litre bottle



National Agro's

के-टचअप

के-टचअप हे पोटॅशियमचे अत्यंत केंद्रीय द्रावण आहे. के -टचअप हे पान जळण्याचा धोका नसतांना जलद ग्रहण सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केले आहे. के-टचअप च्या वापरामुळे मजबुत खोड तयार होत असते. के- टचअप चा वापर हा द्राक्ष, डाळींब इ. पिकांकरीता केला जातो. या वापरामुळे फळाचा रंग, चकाकी वाढते. तसेच पिकाचे आरोग्य व कार्यक्षम पाणी वापरास मदत होते. हे द्राक्ष, डाळींब, स्ट्रॉबेरी इ. फळांसाठी व टोमॅटो, वांगी, मिरची, भेंडी इ. भाजीपाल्यासाठी उपयुक्त आहे.

वापरण्याचे प्रमाण :- २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.



500 ml bottle

5 Litre can

1 Litre bottle

National Agro's

फाईव्ह किलर

फाईव्ह किलर हे नैसर्गिक मसाला वनस्पतीच्या व मसाल्याच्या शुद्ध अर्कापासून बनविलेले सेंद्रिय किटनाशक असून रसशोषक किडीच्या नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे. फाईव्ह किलर खासकरून पिठ्या ढेकून च्या नियंत्रणासाठी खूप चांगल्या प्रकारे काम करते. फाईव्ह किलर च्या फवारणीनंतर वेगाने मिलिबग्ज चा नायनाट होतो. त्याचप्रमाणे लालकोळी, थ्रिप्स या रसशोषक किडीच्या बंदोबस्त चांगल्या प्रकारे होतो त्याचे परिणाम दिर्घकाळ टिकतात.

वापरण्याचे प्रमाण :- १ ते १.५ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.



100 ml bottle

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre bottle

National Agro's

एन-इम्पॅक्ट

हे एक वेगवेगळ्या वनस्पती अर्कापासून बनविलेले १००% ऑर्गेनिक उत्पादन आहे. पिकांवरील लाल कोळी, थ्रिप्स, मावा, तुडतुडे आणि मिलिबग्ज या त्रासदायक किडीपासून पिकांचे संरक्षण करते. कोणत्याही पिकांवर येणारा व्हायरस, कपासवरील लाल रोग, केळीवरील पिवळा, पपईवरील पिवळा व्हायरस नियंत्रण करणे. द्राक्षावरील मिलिबग्ज वरही चांगल्या प्रकारे नियंत्रण करते. तसेच उसावरील खोड किडा, भाजीपाल्यावरील सुक्ष्म किड, मावा यावर नियंत्रण करते.

वापरण्याचे प्रमाण :- २ मिली प्रतिलिटर पाण्यात वापरावे.



100 ml bottle

250 ml bottle

500 ml bottle

1 Litre bottle





**नॅशनल अॅग्रो[®]
पॉलिक्लिनिक**



Director Mr. Nabilal Mujawar honouring District Magistrate Hon. B. Radhakrishnan



Director Mr. Nabilal Mujawar conducting Women's Day pride ceremony.



Company representative guiding farmers through National Agro Farmers Club at Grape Farm.



Amol Kale checking health condition of plants through National Agro Farmers club at grape farm.



Director Mr. Nabilal Mujawar visited Grape Farm at National Agro Farmers Club



Satisfied farmers demonstrating products at Grape Farm visited by Mr. Mujawar

**NATIONAL AGRO[®]
POLYCLINIC**



नॅशनल अॅग्रो[®]
पॉलिक्लिनिक

CERTIFIED
ISO
9001



Excellent Quality Micro-Nutrients



नॅशनल अॅग्रो®
पॉलिक्लिनिक



For Complaints & Feedback:
Call Helpline No: +91 96234 49446
email: nationalagrop@gmail.com



Mfg. & Mktd By

NATIONAL AGRO POLYCLINIC®

Reg. Office: Shop No 9, Grape City Arced Aurangabad Road,
Nandur Naka, Nashik - 423 003 (MS) India

Factory: Survey No 466/A/1/4/466 B, Plot No. 17, Shinde MIDC,
Shinde, Nashik - 422 102 (MS) India

email: nationalagrop@gmail.com

www.nationalagropolyclinic.com



Follow us at

